

kerrock

by KOLPA

Nettopreisliste in CHF für den Fachhandel
gültig ab 1. September 2024

Prix courant net en CHF pour les revendeurs
valable à partir du 1^{er} septembre 2024

exkl. MWST / sans T.V.A
















Content

Inhalt

Contenu

4	COLOURS. FARBEN. COULEURS.
5	KEY. LEGENDE. LÉGENDE.
7	UNI LIGHT.
9	UNI DARK.
11	GRANIT.
13	TERRAZZO.
17	NATUR.
20	MARBLE.
20	MIDNIGHT BLACK.
20	LUMINO.
21	LUMINACO.
21	METALIC.
21	KERROCK MF.
23	EASY SHAPING.
24	STANDARD SHEET DIMENSIONS. STANDARD-PLATTENABMESSUNGEN. DIMENSIONS STANDARDS DES PANNEAUX.
26	KERROCK SHEETS. KERROCK PLATTEN. KERROCK PANNEAUX.
28	KERROCK MEDICAL PROGRAMME. KERROCK MEDIZINISCHER BEREICH. KERROCK PROGRAMME MÉDICAL.
28	KERROCK GLUES. KERROCK KLEBER. KERROCK COLLES.
30	KERROCK PRODUCTS. KERROCK PRODUKTE. PRODUITS KERROCK.
30	WASHBASINS. WASCHBECKEN. LAVABOS.
58	CUSTOM MADE VANITY TOPS AND WASHBASINS. MASSGEFERTIGTE WASCHTISCHE UND WASCHBECKEN. PLANS VASQUES ET LAVABOS SUR MESURE
66	KITCHEN SINKS. KÜCHENSPÜLEN. ÉVIERS DE CUISINE.
72	—— Kerrock inox. Kerrock inox. Kerrock inox.
74	WASHBASINS FOR LABORATORIES. WASCHBECKEN FÜR LABORE. CUVES POUR LABORATOIRES.
76	BATHTUBS. BADEWANNEN. BAIGNOIRES.
78	BATHROOM EQUIPMENT. BADZUBEHÖR. ÉQUIPEMENT DE SALLE DE BAINS.
78	—— Bathtubs. Badewannen. Baignoires.
82	—— Shower trays. Duschwannen. Douches.
88	—— Shower columns. Duschpaneele. Colonnes de douche.
90	SIPHONS. SIPHONS. SIPHONS.
90	SIPHONS. SIPHONS. SIPHONS.
91	SPARE PARTS. ERSATZTEILE. DES PIÈCES DE RECHANGE.
92	TECHNICAL DATA. TECHNISCHE DATEN. DONNÉES TECHNIQUES.
93	CERTIFICATES. ZERTIFIKATE. CERTIFICATS.

Uni light

	ARCTIC WHITE 100      		POLAR WHITE 101       		SNOW WHITE 108      
	WHITE ACRYLIC 109      		PEARL WHITE 118      		DAISY WHITE 129      
	FLAMINGO PINK 443  		VANILLA 500      		FRENCH VANILLA 501       
	BISQUE 503      		PASTEL YELLOW 545      		PASTEL GREEN 644    
	ICE BLUE 736      		MISTY GRAY 900      		

 **UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years.** / UV-Beständigkeit – Farbveränderung von weniger als 5 ΔE in 10 Jahren. / Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans.

 **Noticeable traces after intensive use.** / Fühlbare Spuren nach intensivem Gebrauch. / Traces visibles après une utilisation intensive.

 **Slight traces of heavy use, visible from a certain angle.** / Leichte Gebrauchsspuren, sichtbar aus einem bestimmten Winkel. / Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle.

 **Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve.** / Gute Tiefziehooption, das Material kann bis zu dem im technischen Datenblatt angegebenen Krümmungsradius tiefgezogen werden Katalog für die Verarbeitung von Kerrock-Material. Es ermöglicht Ihnen auch, 3-dimensionale Formen zu erstellen, obwohl bei komplexen Formen eine leichte Farbänderung am Radius auffallen kann. / Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible.

 **Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks.** / Entworfen für den Küchenbereich: Arbeitsplatten mit Spüle, Wandverkleidungen, Tische, Kücheninseln, Regale, Ablagen. / Conçu pour les cuisines : Comptoirs avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports.

 **Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles.** / Entworfen für Badezimmer: Waschtischplatten mit Becken, Ablagen, Regalen, Ablageflächen, Wandverkleidungen – eine Alternative zu Keramikfliesen. / Conçu pour les salles de bains : Comptoirs de lavabos avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux – une alternative aux plaques de céramique.

 **For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements.** / Für die Verwendung im Freien: Fassaden, Außenmobiliar, Bänke, Tischplatten, dekorative Elemente. / Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs.

 **Translucency – semi-transparent colour when backlit.** / Transluzenz – halbttransparente Farbe, wenn sie hinterleuchtet wird. / Translucidité – couleur semi-transparente lorsqu'elle est rétroéclairée.

Uni dark

NEW	RUBY PINK 441		GREY QUARTZITE 513	SANDSTONE 514
NEW	FOREST GREEN 645		ADRIATIC BLUE 729	NEW INDIGO 737
	ASH GREY 901		BLACK 909	GYPSUM 921
	WATER STONE 922		CHARCOAL 923	BEIGEING 924

 **UV resistance – colour change from 5 ΔE to 10 ΔE in 10 years. /**
UV-Beständigkeit – Farbveränderung von 5 ΔE auf 10 ΔE in 10 Jahren. /
Résistance aux UV – Changement de couleur de 5 ΔE à 10 ΔE en 10 ans.

 **UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years. /**
UV-Beständigkeit – Farbveränderung von weniger als 5 ΔE in 10 Jahren. /
Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans.

 **Noticeable traces after intensive use. /** Fühlbare Spuren nach intensivem Gebrauch. / Traces visibles après une utilisation intensive.

 **Minor traces after heavy use. /** Leichte Gebrauchsspuren. /
Traces mineures d'utilisation intensive.

 **Slight traces of heavy use, visible from a certain angle. /** Leichte Gebrauchsspuren, die aus einem bestimmten Winkel sichtbar sind. /
Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle.

 **Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve. /**
Gute Tiefziehooption, das Material kann bis zu dem im technischen Datenblatt angegebenen Krümmungsradius tiefgezogen werden Katalog für die Verarbeitung von Kerrock-Material. Es ermöglicht Ihnen auch, 3-dimensionale Formen zu erstellen, obwohl bei komplexen Formen eine leichte Farbänderung am Radius auffallen kann. / Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible.

 **Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks. /** Entworfen für den Küchenbereich: Arbeitsplatten mit Spüle, Wandverkleidungen, Tische, Kücheninseln, Regale, Ablagen. / Conçu pour les cuisines : Comptoirs avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports.


 **Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles. /** Entworfen für Badezimmer: Waschtischplatten mit Becken, Ablagen, Regalen, Ablageflächen, Wandverkleidungen – eine Alternative zu Keramikfliesen. / Conçu pour les salles de bains : Comptoirs de lavabos avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux – une alternative aux plaques de céramique.

 **For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements. /** Für die Verwendung im Freien: Fassaden, Außenmobiliar, Bänke, Tischplatten, dekorative Elemente. / Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs.


Granit



WOLLASTONITE
1076



BRILLIANTE
1080



DOLOMITE GRAIN
1087



ICELAND
1090



SALT AND PEPER
1091



PYRITE
1093




APENINO
1193



DESERT GOLD
5080




BASALT
5195



CRYOLITE
5196



HEDENBERGIT
9011



KYANITE
9081



MOLIBDENITE
9095



ONYX
9099



UV resistance – colour change from 5 ΔE to 10 ΔE in 10 years. /
UV-Beständigkeit – Farbveränderung von weniger als 5 ΔE in 10 Jahren. /
Résistance aux UV – Changement de couleur de 5 ΔE à 10 ΔE en 10 ans.



UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years. /
UV-Beständigkeit – Farbveränderung von weniger als 5 ΔE in 10 Jahren. /
Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans.



Noticeable traces after intensive use. / Fühlbare Spuren nach
intensivem Gebrauch. / Traces visibles après une utilisation intensive.



Minor traces after heavy use. / Leichte Gebrauchsspuren. /
Traces mineures d'utilisation intensive.



Slight traces of heavy use, visible from a certain angle. /
Leichte Gebrauchsspuren, die aus einem bestimmten Winkel sichtbar sind. /
Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle.



Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to
the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for
Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes,
although complex shapes can show slight discolouration on the curve. /
Gute Tiefziehooption, das Material kann bis zu dem im technischen
Datenblatt angegebenen Krümmungsradius tiefgezogen werden
Katalog für die Verarbeitung von Kerrock-Material. Es ermöglicht Ihnen
auch, 3-dimensionale Formen zu erstellen, obwohl bei komplexen
Formen eine leichte Farbänderung am Radius auffallen kann. / Bonne
option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au
rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement
des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes
tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère
décoloration sur la courbe peut être visible.



Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding,
tables, kitchen islands, shelves, racks. / Entworfen für den Küchenbereich:
Arbeitsplatten mit Spüle, Wandverkleidungen, Tische, Kücheninseln,
Regale, Ablagen. / Conçu pour les cuisines : Comptoirs avec évier,
revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports.



Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves,
racks, shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles. /
Entworfen für Badezimmer: Waschtischplatten mit Becken, Ablagen,
Regalen, Ablageflächen, Wandverkleidungen – eine Alternative zu
Keramikfliesen. / Conçu pour les salles de bains : Comptoirs de lavabos
avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux – une
alternative aux plaques de céramique.



For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops,
decorative elements. / Für die Verwendung im Freien: Fassaden,
Außenmobiliar, Bänke, Tischplatten, dekorative Elemente. /
Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de
table, éléments décoratifs.



Translucency – semi-transparent colour when backlit. / Transluzenz –
halbtransparente Farbe, wenn sie hinterleuchtet wird. / Translucidité
– couleur semi-transparente lorsqu'elle est rétroéclairée.




Colour containing some recycled material. / Farbe mit einem Anteil an
recyceltem Material. / Couleur contenant des matériaux recyclés.


Terrazzo



QUARTZ
1050




ARAGONITE
1052




GRANULITE
1055




SUNRISE
1157



AZZURE
1158



ARGENTO
1159



VENETIAN
1160



DIAMOND
1250



HALITE
1251




CRUSHED ICE
1252




CALCITE
5053



ALBIT
5061




BOTTICINO
5250



PERLATO ROYAL
5251




OBSIDIAN
9050




SELENITE
9250



MOONLIGHT
9251



ANDESITE
9252



CHROMITE
9253



SNOWFALL
9257



 UV resistance – colour change from 5 ΔE to 10 ΔE in 10 years. / UV-Beständigkeit – Farbveränderung von 5 ΔE auf 10 ΔE in 10 Jahren. / Résistance aux UV – Changement de couleur de 5 ΔE à 10 ΔE en 10 ans.

 UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years. / UV-Beständigkeit – Farbveränderung von weniger als 5 ΔE in 10 Jahren. / Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans.

 Noticeable traces after intensive use. / Fühlbare Spuren nach intensivem Gebrauch. / Traces visibles après une utilisation intensive.

 Slight traces of heavy use, visible from a certain angle. / Leichte Gebrauchsspuren, die aus einem bestimmten Winkel sichtbar sind. / Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle.

 Colour containing some recycled material. / Farbe mit einem Anteil an recyceltem Material. / Couleur contenant des matériaux recyclés.


 Designed for kitchen areas: Kitchen sink counters, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks. / Entworfen für den Küchenbereich: Küchenspültische, Wandverkleidungen, Tische, Kücheninseln, Regale, Ablagen. / Conçu pour les cuisines: Comptoirs d'évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, rayons.

 Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles. / Entworfen für Badezimmer: Waschtischplatten mit Becken, Ablagen, Regalen, Ablageflächen, Wandverkleidungen – eine Alternative zu Keramikfliesen. / Conçu pour les salles de bains: Comptoirs de lavabos avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux – une alternative aux plaques de céramique.

 For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements. / Für die Verwendung im Freien: Fassaden, Außenmobiliar, Bänke, Tischplatten, dekorative Elemente. / Pour l'extérieur: Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs.



Natur



**MAGNESITE
N 133**



 **UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years. /**
UV-Beständigkeit – Farbveränderung von weniger als 5 ΔE in 10 Jahren. /
Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans.

 **Slight traces of heavy use, visible from a certain angle. /**
Leichte Gebrauchsspuren, die aus einem bestimmten Winkel sichtbar sind. /
Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle.

 **Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve. /**
Gute Tiefziehooption, das Material kann bis zu dem im technischen Datenblatt angegebenen Krümmungsradius tiefgezogen werden. Es ermöglicht Ihnen auch, 3-dimensionale Formen zu erstellen, obwohl bei komplexen Formen eine leichte Farbänderung am Radius auffallen kann. / Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible.

**WHITE AGATE
N 134**



 **Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks. /** Entworfen für den Küchenbereich: Arbeitsplatten mit Spüle, Wandverkleidungen, Tische, Kücheninseln, Regale, Ablagen. / Conçu pour les cuisines : Comptoirs avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports.

 **Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles. /** Entworfen für Badezimmer: Waschtischplatten mit Becken, Ablagen, Regalen, Ablageflächen, Wandverkleidungen – eine Alternative zu Keramikfliesen. / Conçu pour les salles de bains : Comptoirs de lavabos avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux – une alternative aux plaques de céramique.

 **For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements. /** Für die Verwendung im Freien: Fassaden, Außenmobiliar, Bänke, Tischplatten, dekorative Elemente. / Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs.

 **Translucency – semi-transparent colour when backlit. /** Transluzenz – halbtransparente Farbe, wenn sie hinterleuchtet wird. / Translucidité – couleur semi-transparente lorsqu'elle est rétroéclairée.



TEAK WOOD
N 548



 **UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years. /**
UV-Beständigkeit – Farbveränderung von weniger als 5 ΔE in 10 Jahren. /
Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans.

 **Noticeable traces after intensive use. / Fühlbare Spuren nach**
intensivem Gebrauch. / Traces visibles après une utilisation intensive.

 **Minor traces after heavy use. / Leichte Gebrauchsspuren. /**
Traces mineures d'utilisation intensive.

 **Slight traces of heavy use, visible from a certain angle. /**
Leichte Gebrauchsspuren, die aus einem bestimmten Winkel sichtbar sind. /
Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle.



ICEBERG
N 1258



 **Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding,**
tables, kitchen islands, shelves, racks. / Entworfen für den Küchenbereich:
Arbeitsplatten mit Spüle, Wandverkleidungen, Tische, Kücheninseln,
Regale, Ablagen. / Conçu pour les cuisines : Comptoirs avec évier,
revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports.

 **Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves,**
racks, shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles. /
Entworfen für Badezimmer: Waschtischplatten mit Becken, Ablagen,
Regalen, Ablageflächen, Wandverkleidungen – eine Alternative zu
Keramikfliesen. / Conçu pour les salles de bains : Comptoirs de lavabos
avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux – une
alternative aux plaques de céramique.

 **For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops,**
decorative elements. / Für die Verwendung im Freien: Fassaden,
Außenmobiliar, Bänke, Tischplatten, dekorative Elemente. /
Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de
table, éléments décoratifs.


NEW

GRAYWACKE N 9259



~ Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve. / Gute Tiefziehooption, das Material kann bis zu dem im technischen Datenblatt angegebenen Krümmungsradius tiefgezogen werden Katalog für die Verarbeitung von Kerrock-Material. Es ermöglicht Ihnen auch, 3-dimensionale Formen zu erstellen, obwohl bei komplexen Formen eine leichte Farbänderung am Radius auffallen kann. / Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible.

♻️ Colour containing some recycled material. / Farbe mit einem Anteil an recyceltem Material. / Couleur contenant des matériaux recyclés.





Marble



BUFFALO **M 123**



 **UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years. /**
UV-Beständigkeit – Farbveränderung von weniger als 5 ΔE in 10 Jahren. /
Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans.

 **Slight traces of heavy use, visible from a certain angle. /**
Leichte Gebrauchsspuren, die aus einem bestimmten Winkel sichtbar sind. /
Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle.

 **Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve. /**
Gute Tiefziehooption, das Material kann bis zu dem im technischen Datenblatt angegebenen Krümmungsradius tiefgezogen werden
Katalog für die Verarbeitung von Kerrock-Material. Es ermöglicht Ihnen auch, 3-dimensionale Formen zu erstellen, obwohl bei komplexen Formen eine leichte Farbänderung am Radius auffallen kann. / Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible.

HOWLITE **M 124**



 **Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks. /** Entworfen für den Küchenbereich: Arbeitsplatten mit Spüle, Wandverkleidungen, Tische, Kücheninseln, Regale, Ablagen. / Conçu pour les cuisines : Comptoirs avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports.

 **Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles. /** Entworfen für Badezimmer: Waschtischplatten mit Becken, Ablagen, Regalen, Ablageflächen, Wandverkleidungen – eine Alternative zu Keramikfliesen. / Conçu pour les salles de bains : Comptoirs de lavabos avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux – une alternative aux plaques de céramique.

 **For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements. /** Für die Verwendung im Freien: Fassaden, Außenmobiliar, Bänke, Tischplatten, dekorative Elemente. / Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs.



DIASPORE
M 1060



-  **UV resistance – colour change from 5 ΔE to 10 ΔE in 10 years. /**
UV-Beständigkeit – Farbveränderung von 5 ΔE auf 10 ΔE in 10 Jahren. /
Résistance aux UV – Changement de couleur de 5 ΔE à 10 ΔE en 10 ans.
-  **UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years. /**
UV-Beständigkeit – Farbveränderung von weniger als 5 ΔE in 10 Jahren. /
Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans.



ALABASTER
M 1156



-  **Noticeable traces after intensive use. / Fühlbare Spuren nach**
intensivem Gebrauch. / Traces visibles après une utilisation intensive.
-  **Minor traces after heavy use. / Leichte Gebrauchsspuren. /**
Traces mineures d'utilisation intensive.
-  **Slight traces of heavy use, visible from a certain angle. /**
Leichte Gebrauchsspuren, die aus einem bestimmten Winkel sichtbar sind. /
Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle.



BARITE
M 5079





GABBRO
M 9078



~ Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve. / Gute Tiefziehooption, das Material kann bis zu dem im technischen Datenblatt angegebenen Krümmungsradius tiefgezogen werden Katalog für die Verarbeitung von Kerrock-Material. Es ermöglicht Ihnen auch, 3-dimensionale Formen zu erstellen, obwohl bei komplexen Formen eine leichte Farbänderung am Radius auffallen kann. / Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible.



PYROXENE
M 9197



 Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks. / Entworfen für den Küchenbereich: Arbeitsplatten mit Spüle, Wandverkleidungen, Tische, Kücheninseln, Regale, Ablagen. / Conçu pour les cuisines : Comptoirs avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports.


 Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles. / Entworfen für Badezimmer: Waschtischplatten mit Becken, Ablagen, Regalen, Ablageflächen, Wandverkleidungen – eine Alternative zu Keramikfliesen. / Conçu pour les salles de bains : Comptoirs de lavabos avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux – une alternative aux plaques de céramique.

 For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements. / Für die Verwendung im Freien: Fassaden, Außenmobiliar, Bänke, Tischplatten, dekorative Elemente. / Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs.

MIDNIGHT BLACK




NERO
MB 990



LAVASTONE
MB 9955



LUMINO



WHITE
11



LUMINACO



STRONTIANITE
8101



LUXITE
8102



OPAL BROWN
8901



22

The original blend of Terrazzo effect and translucent particles. Die originelle Mischung aus Terrazzo-Effekt und lichtdurchlässigen Partikeln. Le mélange original de l'effet Terrazzo et de particules translucides.

 UV resistance – colour change from 5 ΔE to 10 ΔE in 10 years. / UV-Beständigkeit – Farbveränderung von 5 ΔE auf 10 ΔE in 10 Jahren. / Résistance aux UV – Changement de couleur de 5 ΔE à 10 ΔE en 10 ans.

 Noticeable traces after intensive use. / Fühlbare Spuren nach intensivem Gebrauch. / Traces visibles après une utilisation intensive.

 Minor traces after heavy use. / Leichte Gebrauchsspuren. / Traces mineures d'utilisation intensive.

 Slight traces of heavy use, visible from a certain angle. / Leichte Gebrauchsspuren, die aus einem bestimmten Winkel sichtbar sind. / Légères traces d'utilisation intensive, visibles sous un certain angle.

 Designed for kitchen areas: Countertops with kitchen sink, wall cladding, tables, kitchen islands, shelves, racks. / Entworfen für den Küchenbereich: Arbeitsplatten mit Spüle, Wandverkleidungen, Tische, Kücheninseln, Regale, Ablagen. / Conçu pour les cuisines : Comptoirs avec évier, revêtements muraux, tables, îlots de cuisine, étagères, supports.

 Designed for bathrooms: Washbasin counters with bowls, shelves, racks, shelving, wall cladding – an alternative to ceramic tiles. / Entworfen für Badezimmer: Waschtischplatten mit Becken, Ablagen, Regalen, Ablageflächen, Wandverkleidungen – eine Alternative zu Keramikfliesen. / Conçu pour les salles de bains : Comptoirs de lavabos avec vasques, étagères, supports, rayons, revêtements muraux – une alternative aux plaques de céramique.

 For outdoor use: Facades, outdoor furnishings, benches, table tops, decorative elements. / Für die Verwendung im Freien: Fassaden, Außenmobiliar, Bänke, Tischplatten, dekorative Elemente. / Pour l'extérieur : Façades, équipement extérieur, bancs, plaques de table, éléments décoratifs.

METALIC



PLATINUM
1071*



WHITE GLITTER
1194*



GRAPHITE
9070*



BLACK
SPECULARITE
9170*



* With glitter / Mit Glitzer / Avec des paillettes

KERROCK MF



MED CERTIFICATE



MF 178



EASY SHAPING



ES 112



- 

UV resistance – colour change of less than 5 ΔE in 10 years. /
UV-Beständigkeit – Farbveränderung von weniger als 5 ΔE in 10 Jahren. /
Résistance aux UV – changement de couleur inférieur à 5 ΔE en 10 ans.
- 


Translucency – transparent colour when backlit. /
Transluzenz – transparente Farbe, wenn sie hinterleuchtet wird. /
Translucidité – couleur translucide lorsqu'elle est rétroéclairée.
- 

High thermoformability, allowing the creation of 3-dimensional shapes. Extreme shapes can be made, can slight discolouration on the curve. /
Hohe Thermoformbarkeit, die die Herstellung von 3-dimensionalen Formen ermöglicht. Extreme Formen können gemacht werden, können eine leichte Farbänderung am Radius auffallen kann. /
Grande possibilité de thermoformage, permettant la création de formes tridimensionnelles. Des formes extrêmes peuvent être créées, une légère décoloration sur la courbe peut être visible.

- 

Good thermoforming option, the material can be thermoformed up to the radius of curvature shown in the technical data sheet catalogue for Kerrock processing. It also allows you to create 3-dimensional shapes, although complex shapes can show slight discolouration on the curve. /
Gute Tiefziehooption, das Material kann bis zu dem im technischen Datenblatt angegebenen Krümmungsradius tiefgezogen werden Katalog für die Verarbeitung von Kerrock-Material. Es ermöglicht Ihnen auch, 3-dimensionale Formen zu erstellen, obwohl bei komplexen Formen eine leichte Farbänderung am Radius auffallen kann. /
Bonne option de thermoformage, le matériau peut être thermoformé jusqu'au rayon de courbure indiqué dans le catalogue technique de traitement des matériaux kerrock. Il vous permet également de créer des formes tridimensionnelles, bien que pour des formes complexes, une légère décoloration sur la courbe peut être visible.


STANDARD SHEET DIMENSIONS. STANDARD-PLATTENABMESSUNGEN. DIMENSIONS
STANDARD DES PANNEAUX.



3600 mm

760 mm

24



3600 mm


930 mm

4 mm						
	UNI LIGHT					
6 mm						
	UNI LIGHT	UNI DARK	GRANIT	METALIC		
9 mm						
	UNI LIGHT	UNI DARK	GRANIT	METALIC	NATUR	MARBLE
12 mm						
	UNI LIGHT	UNI DARK	GRANIT	METALIC	TERRAZZO	NATUR
	MARBLE	LUMINACO	LUMINO	EASY SHAPING	KERROCK MF	MIDNIGHT BLACK
18 mm						
	UNI LIGHT	UNI DARK	GRANIT			

6 mm		
	UNI LIGHT	UNI DARK
12 mm		
	UNI LIGHT	UNI DARK


Sheets of different dimensions are not of the same batch, so there may be a deviation in shade.
Platten mit unterschiedlichen Abmessungen sind nicht Teil der gleichen Charge, daher kann es zu Abweichungen im Farbton kommen.
Les panneaux de dimensions différentes n'étant pas du même lot, il peut donc subsister un écart de nuance.

STANDARD SHEET DIMENSIONS. STANDARD-PLATTENABMESSUNGEN. DIMENSIONS
STANDARD DES PANNEAUX.



3600 mm

1350 mm



3600 mm

1520 mm

4 mm						
	UNI LIGHT					
6 mm						
	UNI LIGHT	UNI DARK	GRANIT	METALIC		
9 mm						
	UNI LIGHT	UNI DARK	GRANIT	METALIC	NATUR	
12 mm						
	UNI LIGHT	UNI DARK	GRANIT	METALIC	TERRAZZO	NATUR
	LUMINACO	LUMINO	EASY SHAPING			

12 mm	
	UNI LIGHT

Sheets of different dimensions are not of the same batch, so there may be a deviation in shade.
Platten mit unterschiedlichen Abmessungen sind nicht Teil der gleichen Charge, daher kann es zu Abweichungen im Farbton kommen.
Les panneaux de dimensions différentes n'étant pas du même lot, il peut donc subsister un écart de nuance.

FORMAT 3600 x 760 MM

STÄRKE	PG	FORMAT	BESTELLMENGE			
18 mm 10 Platten/Palett		3600 x 760 mm 2.74 m2	1 Palette	6 - 9 Platten	2 - 5 Platten	Einzelplatte
	1	DAISY WHITE 129 SNOW WHITE 108	530.—	595.—	625.—	660.—
	2	UNI LIGHT	670.—	755.—	795.—	ab 2 Platten
	3	UNI DARK	705.—	795.—	840.—	ab 2 Platten
	4	GRANIT	775.—	870.—	920.—	ab 2 Platten
12 mm 20 Platten/Palett	PG	FORMAT	BESTELLMENGE			
		3600 x 760 mm 2.74 m2	1 Palette	6 - 19 Platten	2 - 5 Platten	Einzelplatte
	1	DAISY WHITE 129 SNOW WHITE 108	370.—	400.—	445.—	470.—
	2	UNI LIGHT	440.—	495.—	520.—	550.—
	3	UNI DARK	495.—	560.—	590.—	620.—
	3	LUMINO	495.—	560.—	590.—	620.—
	4	GRANIT	565.—	635.—	670.—	705.—
	5	METALIC	635.—	710.—	750.—	790.—
	5	TERRAZZO	635.—	710.—	750.—	790.—
	5	MB UNI	635.—	710.—	750.—	790.—
	6	MARBLE	760.—	855.—	905.—	950.—
	6	NATUR	760.—	855.—	905.—	950.—
	6	LUMINACO	760.—	855.—	905.—	950.—
	6	MB TERRAZZO	760.—	855.—	950.—	1000.—
9 mm 25 Platten/Palett	PG	FORMAT	BESTELLMENGE			
		3600 x 760 mm 2.74 m2	1 Palette	6 - 24 Platten	2 - 5 Platten	Einzelplatte
	1	DAISY WHITE 129 SNOW WHITE 108	300.—	330.—	355.—	375.—
	2	UNI LIGHT	345.—	390.—	415.—	ab 2 Platten
	3	UNI DARK	395.—	445.—	470.—	ab 2 Platten
	4	GRANIT	450.—	510.—	535.—	ab 2 Platten
	5	METALIC	505.—	570.—	600.—	ab 2 Platten
	6	MARBLE	610.—	685.—	725.—	ab 2 Platten
6 mm 30 Platten/Palett	PG	FORMAT	BESTELLMENGE			
		3600 x 760 mm 2.74 m2	1 Palette	10 - 29 Platten	4 - 9 Platten	Einzelplatte
	1	DAISY WHITE 129 SNOW WHITE 108	300.—	330.—	355.—	375.—
	2	UNI LIGHT	345.—	390.—	415.—	ab 2 Platten
	3	UNI DARK	395.—	445.—	470.—	ab 2 Platten
	4	GRANIT	450.—	510.—	535.—	ab 2 Platten
4 mm 50 Platten/Palett	PG	FORMAT	BESTELLMENGE			
		3600 x 760 mm 2.74 m2	1 Palette	10 - 49 Platten	4 - 9 Platten	Einzelplatte
	1	DAISY WHITE 129 SNOW WHITE 108	225.—	255.—	270.—	ab 4 Platten
	2	UNI LIGHT	245.—	275.—	290.—	ab 4 Platten

FORMAT 3600 x 1350 MM

STÄRKE	PG	FORMAT	BESTELLMENGE			
18 mm 6 Platten/Palett		3600 x 1350 mm 4.86 m2	1 Palette	4 - 5 Platten	2 - 3 Platten	Einzelplatte
	1	DAISY WHITE 129 SNOW WHITE 108	985.—	1105.—	1170.—	1230.—
	2	UNI LIGHT	1185.—	1330.—	ab 4 Platten	ab 4 Platten
	3	UNI DARK	1245.—	1395.—	ab 4 Platten	ab 4 Platten
	4	GRANIT	1365.—	1540.—	1625.—	ab 2 Platten
12 mm 10 Platten/Palett	PG	FORMAT	BESTELLMENGE			
		3600 x 1350 mm 4.86 m2	1 Palette	6 - 9 Platten	2 - 5 Platten	Einzelplatte
	1	DAISY WHITE 129 SNOW WHITE 108	700.—	785.—	830.—	875.—
	2	UNI LIGHT	820.—	920.—	975.—	ab 2 Platten
	3	UNI DARK	920.—	1035.—	1090.—	ab 2 Platten
	4	GRANIT	1050.—	1180.—	1245.—	ab 2 Platten
	5	METALIC	1175.—	1325.—	1375.—	ab 2 Platten
	5	TERRAZZO	1175.—	1325.—	1375.—	ab 2 Platten
	6	NATUR	1410.—	1590.—	1680.—	ab 2 Platten
9 mm 15 Platten/Palett	PG	FORMAT	BESTELLMENGE			
		3600 x 1350 mm 4.86 m2	1 Palette	6 - 14 Platten	2 - 5 Platten	Einzelplatte
	1	DAISY WHITE 129 SNOW WHITE 108	560.—	630.—	665.—	700.—
	2	UNI LIGHT	650.—	735.—	775.—	ab 2 Platten
	3	UNI DARK	740.—	830.—	875.—	ab 2 Platten
	4	GRANIT	840.—	945.—	995.—	ab 2 Platten
	5	METALIC	940.—	1040.—	1115.—	ab 2 Platten
6 mm 20 Platten/Palett	PG	FORMAT	BESTELLMENGE			
		3600 x 1350 mm 4.86 m2	1 Palette	10 - 19 Platten	4 - 9 Platten	Einzelplatte
	1	DAISY WHITE 129 SNOW WHITE 108	480.—	540.—	570.—	600.—
	2	UNI LIGHT	540.—	600.—	635.—	ab 4 Platten
	3	UNI DARK	605.—	680.—	720.—	ab 4 Platten
	7	GRANIT	680.—	765.—	805.—	ab 4 Platten
4 mm 30 Platten/Palett	PG	FORMAT	BESTELLMENGE			
		3600 x 1350 mm 4.86 m2	1 Palette	10 - 29 Platten	4 - 9 Platten	Einzelplatte
	1	DAISY WHITE 129 SNOW WHITE 108	425.—	480.—	505.—	ab 4 Platten
	2	UNI LIGHT	455.—	515.—	540.—	ab 4 Platten

Andere Farben und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
D'autres couleurs et dimensions sont disponibles sur demande.

KERROCK MEDICAL PROGRAMME. KERROCK MEDIZINISCHER BEREICH. KERROCK PROGRAMME MÉDICAL.

Thickness of sheets Plattenstärke Épaisseur des panneaux	Type of basin or sink Art des Wasch- oder Spülbeckens Type de lavabo ou d'évier
3600 x 760 x 12 (2,74 m ²)	Emma
	Nadia

Sheets and bowls are available in colour 108. Other colours and dimensions are available upon request. / In medical versions Kerrock sheets and bowls are subject to a 30% surcharge on the standard price.

Platten und Becken sind in den folgenden Farben erhältlich: 108. / Andere Farben und Größen werden auf Kundenwunsch hergestellt. / Preise von Kerrock-Platten und -Becken in der medizinischen Ausführung sind im Vergleich zur Standardversion um 30% höher.

Les panneaux et les vasques sont fabriqués dans les couleurs suivantes : 108. / Les autres couleurs et dimensions sont fabriquées avec accord préalable. / Les prix des panneaux et des vasques Kerrock de la fabrication médicale sont supérieurs à 30% par rapport à la fabrication standard.

KERROCK GLUES. KERROCK KLEBER. KERROCK COLLES.

28


Kerrock glue (1 kg) Kerrock Kleber (1 kg) Colle Kerrock (1 kg)	45.–	
Kerrock glue (0.5 kg) Kerrock Kleber (0.5 kg) Colle Kerrock (0.5 kg)	35.–	
Kerrock glue (0.2 kg) Kerrock Kleber (0.2 kg) Colle Kerrock (0.2 kg)	28.–	
Kerrock cartridge glue (250 ml) Kerrock Kleberkartusche (250 ml) Colle Kerrock en cartouche (250 ml)	37.–	
Kerrock cartridge glue (a carton 10 pcs) Kerrock Kleberkartusche (10 Stück im Karton) Colle Kerrock en cartouche (carton 10 pièces) (250ml)	325.–	
Kerrock cartridge glue (50 ml) Kerrock Kleberkartusche (50 ml) Colle Kerrock en cartouche (50 ml)	15.–	
Kerrock cartridge glue (a carton 10 pcs) Kerrock Kleberkartusche (10 Stück im Karton) Colle Kerrock en cartouche (carton 10 pièces) (50ml)	135.–	




Kerrock hardener (10ml) Kerrock Härter (10ml) Kerrock durcisseur (10ml)	ID. 829 370	11.–
Kerrock hardener (5 ml) Kerrock Härter (5 ml) Kerrock durcisseur (5 ml)	ID. 829 380	9.–
Kerrock manual gun for cartridge TYPE I (250 ml) Kerrock Handpistole für Kartusche TYPE I (250 ml) Kerrock pistolet pour cartouches TYPE I (250 ml)	ID 452 140	250.–
Kerrock manual gun for cartridge TYPE S (250 ml) Kerrock Handpistole für Kartusche TYPE S (250 ml) Kerrock pistolet pour cartouches TYPE S (250 ml)	ID. 150 400	460.–
Kerrock manual gun for glue (50 ml) Kerrock Handpistole für Kleber (50 ml) Pistolet pour colle Kerrock en cartouche (50 ml)	ID. 150 401	70.–
Cartridge mixer (250 ml) Mischdüse (250 ml) Mélangeur de cartouche (250 ml)	ID. 16 430	1.75
Cartridge mixer (50 ml) Mischdüse (50 ml) Mélangeur de cartouche (50 ml)	ID. 16 428	1.50
Glue mixing pot Kleber-Mischtopf Pot pour mélanger de la colle	ID. 823 740	10.–
Special cleaning agent for Kerrock (12 pcs) (500 ml) Spezialreiniger für Kerrock (12 Stück) (500 ml) Nettoyant spécial pour Kerrock (12 pièces) (500 ml)	ID. 747 300	85.–




KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



JANA-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨	WHITE 	155.–
ø 242 mm / 97 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	170.–
	UNI DARK 	190.–
	GRANIT 	210.–




KERI-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨	WHITE 	160.–
ø 343 mm / 114 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	180.–
	UNI DARK 	200.–
	GRANIT 	215.–




META-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨	WHITE 	175.–
ø 390 mm / 155 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	195.–
	UNI DARK 	215.–
	GRANIT 	230.–


KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



RONDO-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨	WHITE 	180.–
ø 432 mm / 120 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	200.–
	UNI DARK 	220.–
	GRANIT 	240.–




ANA-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨	WHITE 	175.–
405 mm / 274 mm / 102 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	195.–
	UNI DARK 	215.–
	GRANIT 	230.–




BLANCA-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨	WHITE 	175.–
404 mm / 323 mm / 110 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	195.–
	UNI DARK 	215.–
	GRANIT 	230.–


KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



MAJA-UN 	    	WHITE 	180.–
480 mm / 351 mm / 125 mm / Ø 46 mm		UNI LIGHT 	200.–
		UNI DARK 	220.–
		GRANIT 	240.–




AJDA-UN 	    	WHITE 	200.–
496 mm / 361 mm / 120 mm / Ø 46 mm		UNI LIGHT 	225.–
		UNI DARK 	250.–
		GRANIT 	270.–




IVA-UN 	    	WHITE 	200.–
503 mm / 390 mm / 124 mm / Ø 46 mm		UNI LIGHT 	225.–
		UNI DARK 	250.–
		GRANIT 	270.–

KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.




BEA-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨	WHITE 	315.–
720 mm / 377 mm / 165 mm / ø 46 mm	UNI LIGHT 	350.–
	UNI DARK 	390.–
	GRANIT 	420.–



TISA-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨	108 	170.–
418 mm / 332 mm / 100 mm / ø 46 mm	129 	170.–




KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



INA 400-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨

400 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	100		ID. 634 260	235.–
	108		ID. 838 030	235.–
	129		ID. 634 270	235.–
	503		ID. 634 280	265.–
	901		ID. 634 290	295.–

34




INA 500-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨

500 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	100		ID. 633 700	255.–
	108		ID. 833 820	255.–
	129		ID. 634 300	255.–
	503		ID. 634 310	290.–
	901		ID. 634 320	320.–




KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



INA 600-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨

600 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	100		ID. 634 330	275.–
	108		ID. 838 330	275.–
	129		ID. 634 340	275.–
	503		ID. 634 350	310.–
	901		ID. 634 360	345.–




INA 700-UN  ① ② ③ ⑧ ⑨


700 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	100		ID. 634 370	310.–
	108		ID. 835 500	310.–
	129		ID. 634 380	310.–
	503		ID. 634 390	350.–
	901		ID. 634 400	390.–




KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



BRINA-UN 	    	WHITE 	245.-
450 mm / 300 mm / 116 mm / Ø 46 mm		UNI LIGHT 	275.-
		UNI DARK 	305.-




CHERI-UN 	    	WHITE 	255.-
500 mm / 350 mm / 116 mm / Ø 46 mm		UNI LIGHT 	285.-
		UNI DARK 	320.-



LORA-UN 	    	WHITE 	265.-
580 mm / 370 mm / 116 mm / Ø 46 mm		UNI LIGHT 	295.-
		UNI DARK 	330.-

KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



KELI-UN 	① ② ③ ⑧ ⑨	WHITE 	108 129	260.–
580 mm / 370 mm / 120 mm / Ø 46 mm		UNI LIGHT 		295.–
		UNI DARK 		330.–



KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.

BOWL. BECKEN. VASQUE.

SIPHONES. SIPHONS. SIPHONS.

JANA-UN	ø 242 mm / 97 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
KERI-UN	ø 343 mm / 114 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
META-UN	ø 390 mm / 155 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
RONDO-UN	ø 432 mm / 120 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
TISA-UN	418 mm / 332 mm / 100 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
ANA-UN	405 mm / 274 mm / 102 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
BLANCA-UN	404 mm / 323 mm / 110 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
MAJA-UN	480 mm / 351 mm / 125 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
AJDA-UN	496 mm / 361 mm / 120 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
IVA-UN	503 mm / 390 mm / 124 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
BEA-UN	720 mm / 377 mm / 165 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
INA 400-UN	400 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
INA 500-UN	500 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
INA 600-UN	600 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
INA 700-UN	700 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
BRINA-UN	450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
CHERI-UN	500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
LORA-UN	580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9
KELI-UN	580 mm / 370 mm / 120 mm / ø 46 mm	1	2	3	8	9

38



1 SIPHON FI 46 FOR BOWL
id. 869 920



2 CLICK-CLACK/FOR BOWL
WITH O/CR/FI46
id. 869 880



3 CLICK-CL./BOWL WITH O/
KERR 108/FI46
id. 633 610




8 SIFON PVC SPACE
SAVING/fi 46
id. 633 640



9 SIPHON FOR BOWL/CR/
FI 46
id. 869 890


KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



BRINA V-UN ① ⑦ ⑧ ⑨

450 mm / 300 mm / 116 / ø 46 mm	108	☐	ID. 624 020	275.–
	129	☐	ID. 634 460	275.–


* Drain cover TYPE 1 is included / Siphondeckel TYPE 1 ist im Lieferumfang enthalten / Le couvercle de siphon TYPE 1 est inclus



CHERI V-UN ① ⑦ ⑧ ⑨

500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 624 070	285.–
	129	☐	ID. 634 470	285.–

* Drain cover TYPE 1 is included / Siphondeckel TYPE 1 ist im Lieferumfang enthalten / Le couvercle de siphon TYPE 1 est inclus




LORA V-UN ① ⑦ ⑧ ⑨

580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 624 090	295.–
	129	☐	ID. 634 480	295.–

* Drain cover TYPE 1 is included / Siphondeckel TYPE 1 ist im Lieferumfang enthalten / Le couvercle de siphon TYPE 1 est inclus

KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.




VITA V-UN ① ⑦ ⑧ ⑨

460 mm / 370 mm / 163 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 624 010	230.–
	129	☐	ID. 634 490	230.–

* Drain cover TYPE 1 is included / Siphondeckel TYPE 1 ist im Lieferumfang enthalten / Le couvercle de siphon TYPE 1 est inclus

NEW



RUBY V-UN ① ⑦ ⑧ ⑨

531 mm / 301 mm / 110 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 881 090	300.–
	129	☐	ID. 634 770	300.–

BOWL. BECKEN. VASQUE.

SIPHONES. SIPHONS. SIPHONS.

BRINA V-UN	450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm	① ⑦ ⑧ ⑨
CHERI V-UN	500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm	① ⑦ ⑧ ⑨
LORA V-UN	580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm	① ⑦ ⑧ ⑨
RUBY V-UN	531 mm / 301 mm / 110 mm / ø 46 mm	① ⑦ ⑧ ⑨
VITA V-UN	460 mm / 370 mm / 163 mm / ø 46 mm	① ⑦ ⑧ ⑨



① SIPHON FI 46 FOR BOWL
id. 869 920



⑦ DRAIN/BOWL WITHOUT O/
CR/FI46
id. 633 630



⑧ SIPHON FOR BOWL PVC
id. 633 640




⑨ SIPHON FOR BOWL/CR/
FI 46
id. 869 890


KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



41




KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.




SOFT 380 V-ON ④* ⑧ ⑨

ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 597 990	310.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 867 400	310.–



SOFT 380 V-IN ④* ⑧ ⑨


ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 598 000	300.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 634 510	300.–



SOFT 380 V-UN ④* ⑧ ⑨


366 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 760	300.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 634 520	300.–

KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



SOFT 550 V-ON ④* ⑧ ⑨


536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 597 970	330.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 866 180	330.–



SOFT 550 V-IN ④* ⑧ ⑨

535 mm / 345 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 597 980	315.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 866 190	315.–


NEW



SOFT 550 V-UN ④* ⑧ ⑨

536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 770	315.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 634 530	315.–


KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



GLORIA 580 V-IN ④* ⑧ ⑨

547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 720	395.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 634 730	395.–

44




GLORIA 580 V-UN ④* ⑧ ⑨

547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 730	360.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 634 740	360.–




KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



GLORIA 880 V-IN

848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 740	435.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 634 750	435.–




GLORIA 880 V-UN

848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 750	395.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 634 760	395.–




KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



LUX 380 V-ON ④* ⑧ ⑨


377 mm / 377 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 598 010	310.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 866 200	310.–



LUX 380 V-IN ④* ⑧ ⑨

378 mm / 378 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 598 020	300.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 866 210	300.–


NEW



LUX 380 V-UN ④* ⑧ ⑨


368 mm / 368 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 868 300	300.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 868 310	300.–

KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



LUX 500 V-ON ④* ⑧ ⑨


497 mm / 357 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 598 030	330.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 866 220	330.–



LUX 500 V-IN ④* ⑧ ⑨

498 mm / 358 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 598 040	315.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 866 230	315.–


NEW



LUX 500 V-UN ④* ⑧ ⑨


487 mm / 347 mm / 109 mm / 46 mm	108	☐	ID. 868 320	315.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 868 330	315.–

KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



DEMI V-ON

544 mm / 356 mm / 130 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 680	360.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 634 540	360.–



ODA V-ON

550 mm / 425 mm / 109 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 690	380.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 634 550	380.–




KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



49




KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



ARIANA 370 V-ON

354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 864 700	370.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 867 410	370.–

NEW




ARIANA 370 V-UN

354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 868 260	355.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 868 270	355.–




KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



ARIANA 550 V-ON

534 mm / 354 mm / 119 mm / Ø 46 mm	108	☐	ID. 864 710	410.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 867 420	410.–

NEW



ARIANA 550 V-UN

534 mm / 354 mm / 119 mm / Ø 46 mm	108	☐	ID. 868 280	395.–
Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé	129	☐	ID. 868 290	395.–



KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.

BOWL. BECKEN. VASQUE.

SIPHONES. SIPHONS. SIPHONS.

SOFT 380 V-ON	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	4* 8 9
SOFT 380 V-IN	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	4* 8 9
SOFT 380 V-UN	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	4* 8 9
SOFT 550 V-IN	536 mm / 345 mm / 109 mm / ø 46 mm	4* 8 9
SOFT 550 V-ON	536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	4* 8 9
SOFT 550 V-UN	536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	4* 8 9
GLORIA 580 V-IN	547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	4* 8 9
GLORIA 580 V-UN	547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	4* 8 9
GLORIA 880 V-IN	848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 m	4* 8 9
GLORIA 880 V-UN	848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 m	4* 8 9
LUX 380 V-ON	377 mm / 377 mm / 109 mm / ø 46 mm	4* 8 9
LUX 380 V-IN	378 mm / 378 mm / 109 mm / ø 46 mm	4* 8 9
LUX 380 V-UN	368 mm / 368 mm / 109 mm / ø 46 mm	4* 8 9
LUX 500 V-ON	497 mm / 357 mm / 109 mm / ø 46 m	4* 8 9
LUX 500 V-IN	498 mm / 358 mm / 109 mm / ø 46 m	4* 8 9
LUX 500 V-UN	487 mm / 347 mm / 109 mm / ø 46 m	4* 8 9
DEMI V-ON	544 mm / 356 mm / 130 mm / ø 46 mm	4* 8 9
ODA V-ON	550 mm / 425 mm / 109 mm / ø 46 mm	4* 8 9
ARIANA 370 V-ON	354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4* 8 9
ARIANA 370 V-UN	354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4* 8 9
ARIANA 550 V-ON	534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4* 8 9
ARIANA 550 V-UN	534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4* 8 9

* Drain is enclosed / Ablauf ist beigelegt / Le drain est fermé



4* DRAIN/BOWL WITHOUT O/
TYP 2/KERR 108
id. 805 700



8 SIPHON FOR BOWL PVC
id. 633 640



9 SIPHON FOR BOWL/CR/
FI 46
id. 869 890

KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.




53



KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.



NEW



KIARA 450-UN 7** 8 9

450 mm / 300 mm / 74 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 869 150	345.–
The Kiara drain is built-in / Der Kiara-Ablauf ist eingebaut / Le drain Kiara est intégré	129	☐	ID. 869 160	345.–


NEW



KIARA 500-UN 7** 8 9

500 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 868 340	365.–
The Kiara drain is built-in / Der Kiara-Ablauf ist eingebaut / Le drain Kiara est intégré	129	☐	ID. 868 350	365.–

NEW




KIARA 700-UN 7** 8 9

700 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 869 170	455.–
The Kiara drain is built-in / Der Kiara-Ablauf ist eingebaut / Le drain Kiara est intégré	129	☐	ID. 869 180	455.–

KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.

NEW




KIARA 450 V-UN

① ⑦ ⑧ ⑨

450 mm / 300 mm / 74 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 633 500	425.–
	129	☐	ID. 634 670	425.–

NEW




KIARA 500 V-UN

① ⑦ ⑧ ⑨

500 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 633 420	450.–
	129	☐	ID. 634 680	450.–

NEW



KIARA 700 V-UN

① ⑦ ⑧ ⑨

700 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 633 430	545.–
	129	☐	ID. 634 690	545.–

KERROCK WASHBASINS. WASCHBECKEN. VASQUES.

BOWL. BECKEN. VASQUE.

KIARA 450 UN	450 mm / 300 mm / 74 mm / ø 46	7** 8 9
KIARA 500 UN	500 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46	7** 8 9
KIARA 700 UN	700 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46	7** 8 9
KIARA 450 V-UN	450 mm / 300 mm / 74 mm / ø 46	1 7 8 9
KIARA 500 V-UN	500 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46	1 7 8 9
KIARA 700 V-UN	700 mm / 350 mm / 74 mm / ø 46	1 7 8 9

** The drain is built-in / Der Ablauf ist eingebaut / Le drain est intégré

SIPHONES. SIPHONS. SIPHONS.



1 SIPHON FI 46 FOR BOWL
id. 869 920



7 DRAIN/BOWL WITHOUT O/
CR/FI46
id. 633 630



8 SIPHON FOR BOWL PVC
id. 633 640



9 SIPHON FOR BOWL/CR/
FI 46
id. 869 890





CUSTOM MADE VANITY TOPS. MAßGEFERTIGTE WASCHTISCHE. PLANS VASQUES
SUR MESURE.


NEW



TRINITY ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

D/D mm	108
von 750 bis 800	315.–
von 801 bis 1000	380.–
von 1001 bis 1600	475.–
von 1601 bis 2500	625.–
von 2501 bis 2900	760.–

58



CUSTOM SIZE. ABMESSUNGEN NACH MAß. TAILLE PERSONNALISÉE.

A	750 - 2900 mm
A1 - L A1 - R	375 - 1450 mm

CUSTOM MADE VANITY TOPS. MAßGEFERTIGTE WASCHTISCHE. PLANS VASQUES
SUR MESURE.

NEW



TRINITY-E ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

D/D mm	☐ 108
von 750 bis 800	560.–
von 801 bis 1000	660.–
von 1001 bis 1600	800.–
von 1601 bis 2500	990.–
von 2501 bis 2900	1180.–



CUSTOM MADE VANITY TOPS. MAßGEFERTIGTE WASCHTISCHE. PLANS VASQUES SUR MESURE.


NEW



TRINITY-E D ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

D / D mm	☐ 108
von 1601 bis 2500	1050.–
von 2501 bis 2900	1245.–

60



CUSTOM SIZE. ABMESSUNGEN NACH MAß. TAILLE PERSONNALISÉE.

A	1600 - 1699 mm	1700 - 1799 mm	1800 - 1899 mm	1900 - 2900 mm
X	820 mm	820 mm 920 mm	820 mm 920 mm 1020 mm	820 mm 920 mm 1020 mm 1120 mm
A1 - L A1 - R	390 - 890 mm	390 - 890 mm	390 - 890 mm	390 - 890 mm

X = Bowl spacing / Abstand zwischen den Becken / Espacement entre les vasques
Option = waste and/or towel opening / Müllöffnung und/oder Handtuchöffnung / Compartiment à poubelles et/ou à serviettes

CUSTOM MADE VANITY TOPS. MAßGEFERTIGTE WASCHTISCHE. PLANS VASQUES SUR MESURE.

NEW



TRINITY-D 1 5 6 7 8 9

D/D mm	108
von 1601 bis 2500	690.–
von 2501 bis 2900	830.–

BOWL. BECKEN. VASQUE.

SIPHONES. SIPHONS. SIPHONS.

TRINITY		1 5 6 7 8 9
TRINITY-E		1 5 6 7 8 9
TRINITY-D		1 5 6 7 8 9
TRINITY-E D		1 5 6 7 8 9

61



1 SIPHON FI 46 FOR BOWL
id. 869 920



5 DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI 46
id. 805 470



6 DRAIN/BOWL WITHOUT O/KERR 108/FI 46
id. 633 620



7 DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI46
id. 633 630



8 SIFON PVC SPACE SAVING/fi 46
id. 633 640




9 SIPHON FOR BOWL/ CR/FI 46
id. 869 890



CUSTOM WASHBASINS. MAßGEFERTIGTE WASCHBECKEN. VASQUES PERSONNALISÉES.

NEW



NOLA-UN ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

L mm	W mm	D mm	108129 WHITE	UNI LIGHT	UNI DARK	GRANIT	TERRAZZO
von 300 bis 550	von 300 bis 400	von 50 bis 120	555.–	585.–	615.–	645.–	655.–
von 560 bis 800	von 300 bis 400	von 50 bis 120	810.–	855.–	900.–	945.–	990.–
von 810 bis 1200	von 300 bis 400	von 50 bis 120	1060.–	1120.–	1180.–	1240.–	1295.–

* For larger dimensions than those listed, a calculation is made based on the plan.
Bei größeren Abmessungen als den aufgeführten erfolgt eine Berechnung nach Zeichnung.
Pour les dimensions supérieures à celles indiquées, un calcul est effectué sur la base du plan.

62

108129

WHITE

UNI LIGHT

UNI DARK

GRANIT

TERRAZZO

L 300 – 1200 mm

W 300 – 400 mm

D 50 – 120 mm


CUSTOM SIZE. ABMESSUNGEN NACH MAß. TAILLE PERSONNALISÉE.

NOLA	L 300 – 1200 mm	W 300 – 400 mm	D 50 – 120 mm
------	-----------------	----------------	---------------

L = Length / Länge / Longueur W = Width / Breite / Largeur D = Depth / Tiefe / Profondeur

CUSTOM WASHBASINS. MAßGEFERTIGTE WASCHBECKEN. VASQUES PERSONNALISÉES.

NEW




ZARA-UN

L mm	W mm	D mm	100 108 129	503	901	1090	1076	5080	9095
von 300 bis 600	300 in / i 350	120	555.–	585.–	615.–	645.–	645.–	645.–	645.–
von 610 bis 900	300 in / i 350	120	670.–	705.–	740.–	775.–	775.–	775.–	775.–
von 910 bis 1200	300 in / i 350	120	830.–	870.–	910.–	950.–	950.–	950.–	950.–

* For larger dimensions than those listed, a calculation is made based on the plan.
Bei größeren Abmessungen als den aufgeführten erfolgt eine Berechnung nach Zeichnung.
Pour les dimensions supérieures à celles indiquées, un calcul est effectué sur la base du plan.

- 100
- 108
- 129
- 503
- 901
- 1090
- 1076
- 5080
- 9095




CUSTOM SIZE. ABMESSUNGEN NACH MAß. TAILLE PERSONNALISÉE.

ZARA	L 300 – 1200 mm	W 300 in / i 350 mm	D 120 mm
------	-----------------	---------------------	----------

L = Length / Länge / Longueur W = Width / Breite / Largeur D = Depth / Tiefe / Profondeur

CUSTOM WASHBASINS. MAßGEFERTIGTE WASCHBECKEN. VASQUES PERSONNALISÉES.



LUNA-UN ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

L mm	W mm	D mm	108129 WHITE	UNI LIGHT	UNI DARK	GRANIT	TERRAZZO
von 300 bis 400	von 300 bis 400	von 50 bis 120	555.–	585.–	615.–	645.–	655.–
von 410 bis 650	von 300 bis 400	von 50 bis 120	575.–	610.–	645.–	680.–	715.–
von 660 bis 1000	von 300 bis 400	von 50 bis 120	875.–	915.–	955.–	995.–	1035.–
von 1010 bis 1200	von 300 bis 400	von 50 bis 120	990.–	1035.–	1050.–	1125.–	1170.–

* For larger dimensions than those listed, a calculation is made based on the plan.
Bei größeren Abmessungen als den aufgeführten erfolgt eine Berechnung nach Zeichnung.
Pour les dimensions supérieures à celles indiquées, un calcul est effectué sur la base du plan.

64

108129


WHITE

UNI LIGHT

UNI DARK

GRANIT

TERRAZZO



CUSTOM SIZE. ABMESSUNGEN NACH MAß. TAILLE PERSONNALISÉE.

LUNA 	L 300 – 1200 mm	W 300 – 400 mm	D 50 – 120 mm
--	-----------------	----------------	---------------

L = Length / Länge / Longueur W = Width / Breite / Largeur D = Depth / Tiefe / Profondeur

CUSTOM WASHBASINS. MAßGEFERTIGTE WASCHBECKEN. VASQUES PERSONNALISÉES.

BOWL. BECKEN. VASQUE.

SIPHONES. SIPHONS. SIPHONS.

NOLA-UN	✂	1	5	6	7	8	9
ZARA-UN	✂	1	5	6	7	8	9
LUNA-UN	✂	1	5	6	7	8	9



1 SIPHON FI 46 FOR BOWL
id. 869 920



5 DRAIN/BOWL WITHOUT O/
CR/FI 46
id. 805 470



6 DRAIN/BOWL WITHOUT O/
KERR 108/FI 46
id. 633 620



7 DRAIN/BOWL WITHOUT O/
CR/FI46
id. 633 630



8 SIPHON FOR BOWL PVC
id. 633 640




9 SIPHON FOR BOWL/CR/
FI 46
id. 869 890



KERROCK KITCHEN SINKS. KERROCK SPÜLBECKEN. KERROCK ÉVIER DE CUISINE




ALYA-UN  10



290 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	100		ID. 832 040	245.-
	108		ID. 620 410	245.-
	129		ID. 634 650	245.-
	503		ID. 831 360	275.-
	901		ID. 634 660	310.-




FLORA-UN  10



400 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	100		ID. 831 580	255.-
	108		ID. 620 330	255.-
	129		ID. 634 640	255.-
	503		ID. 831 350	290.-
	901		ID. 831 400	320.-




CORA-UN  10




500 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	100		ID. 853 080	270.-
	108		ID. 620 370	270.-
	129		ID. 634 630	270.-
	503		ID. 831 080	305.-
	901		ID. 832 470	340.-

KERROCK KITCHEN SINKS. KERROCK SPÜLBECKEN. KERROCK ÉVIER DE CUISINE




BETA-UN  10

700 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	100		ID. 833 500	390.–
	108		ID. 815 803	390.–
	129		ID. 634 620	390.–
	503		ID. 618 590	440.–
	901		ID. 624 290	490.–




PIKA-UN  10

305 mm / 160 mm / 117 mm / ø 90 mm	100		ID. 628 410	170.–
	108		ID. 624 000	170.–
	129		ID. 634 610	170.–
	503		ID. 628 400	190.–
	901		ID. 628 390	210.–




KHLOE-UN  10

555 mm / 430 mm / 213 mm / ø 90 mm	100		ID. 833 300	330.–
	108		ID. 623 900	330.–
	129		ID. 634 600	330.–
	503		ID. 852 930	370.–
	901		ID. 832 240	415.–




SONIA-UN  10	UNI LIGHT 	175.–
	UNI DARK 	210.–
	1090 	ID. 617 800 230.–
	1076 	ID. 839 070 230.–
	5080 	ID. 625 370 230.–
	9095 	ID. 626 800 230.–

370 mm / 210 mm / 180 mm / ø 90 mm



EMMA-UN  10	UNI LIGHT 	230.–
	UNI DARK 	275.–
	1090 	ID. 871 430 310.–
	1076 	ID. 623 340 310.–
	5080 	ID. 621 040 310.–
	9095 	ID. 620 130 310.–


370 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm



NADIA-UN  10	UNI LIGHT 	255.–
	UNI DARK 	300.–
	1090 	ID. 620 970 340.–
	1076 	ID. 633 300 340.–
	5080 	ID. 617 720 340.–
	9095 	ID. 620 000 340.–


490 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm

KERROCK KITCHEN SINKS. KERROCK SPÜLBECKEN. KERROCK ÉVIER DE CUISINE



ALITA-UN  ⑩

ø 400 mm / 180 mm / ø 90 mm	100		ID. 862 180	260.–
	108		ID. 624 430	260.–
	129		ID. 634 590	260.–
	503		ID. 832 550	290.–
	901		ID. 836 090	320.–



HELEN-UN  ⑪

820 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	108		ID. 624 820	425.–
	129		ID. 634 580	425.–



KERROCK KITCHEN SINKS. KERROCK SPÜLBECKEN. KERROCK ÉVIER DE CUISINE

BOWL. BECKEN. VASQUE.

SIPHONES. SIPHONS. SIPHONS.

ALYA-UN	290 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	⑩
FLORA-UN	400 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	⑩
CORA-UN	500 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	⑩
BETA-UN	700 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	⑩
SONIA-UN	370 mm / 210 mm / 180 mm / ø 90 mm	⑩
EMMA-UN	370 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm	⑩
NADIA-UN	490 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm	⑩
PIKA-UN	305 mm / 160 mm / 117 mm / ø 90 mm	⑩
KHLOE-UN	555 mm / 430 mm / 213 mm / ø 90 mm	⑩
ALITA-UN	ø 400 mm / 180 mm / ø 90 mm	⑩
HELEN-UN	820 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	⑪

70




⑩ SIPHON FI 90/SINGLE/FOR
KIT.SINKS

id. 869 910




⑪ SIPHONFI90/DOUBLE/FOR
KIT.SINKS

id. 869 900




ELLA 180-UN 10

402 mm / 182 mm / 170 mm / ø 90 mm	WHITE 	415.-
	UNI LIGHT 	465.-
	UNI DARK 	490.-
	GRANIT 	500.-
	TERRAZZO 	510.-



ELLA 340-UN 10


402 mm / 342 mm / 170 mm / ø 90 mm	WHITE 	460.-
	UNI LIGHT 	520.-
	UNI DARK 	550.-
	GRANIT 	575.-
	TERRAZZO 	590.-



ELLA 400-UN 10

402 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm	WHITE 	490.-
	UNI LIGHT 	550.-
	UNI DARK 	615.-
	GRANIT 	645.-
	TERRAZZO 	665.-

KERROCK INOX. KERROCK INOX. KERROCK INOX.



ELLA 500-UN			WHITE		560.–
502 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm	UNI LIGHT				630.–
	UNI DARK				700.–
	GRANIT				720.–
	TERRAZZO				745.–

BOWL. BECKEN. VASQUE EVIER FOND INOX.

SIFON. SIPHON.

ELLA 180-UN	402 mm / 182 mm / 170 mm / ø 90 mm	
ELLA 340-UN	402 mm / 342 mm / 170 mm / ø 90 mm	
ELLA 400-UN	402 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm	
ELLA 500-UN	502 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm	




 SIPHON FI 90/SINGLE/FOR
KIT.SINKS

id. 869 910




WASHBASINS FOR LABORATORIES. WASCHBECKEN FÜR LABORE. CUVES
POUR LABORATOIRES.



AVA-UN  10

400 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm	108	☐	ID. 611 510	330.–
	129	☐	ID. 634 560	330.–



CARA-UN  10

500 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm	108	☐	ID. 623 990	395.–
	129	☐	ID. 634 570	395.–

BOWL. BECKEN. CUVE.


SIPHONES. SIPHONS. SIPHONS.

AVA-UN	400 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm	10
CARA-UN	500 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm	10




10 SIPHON FI 90/SINGLE/FOR
KIT.SINKS
id. 869 910

BABY BATHTUBS. BADEWANNEN FÜR KINDER. BAIGNOIRES POUR ENFANTS.




HEIDI-UN  ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

550 mm / 350 mm / 183 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 837 240	360.–
	129	☐	ID. 635 180	360.–



SOFIA-UN  ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

700 mm / 400 mm / 250 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 620 180	380.–
	129	☐	ID. 635 190	380.–



ADA-UN  ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

850 mm / 450 mm / 250 mm / ø 46 mm	108	☐	ID. 620 190	410.–
	129	☐	ID. 635 200	410.–

BATHTUBS. BADEWANNEN. BAIGNOIRES.


BOWL. BECKEN. BAIGNOIRE POUR ENFANT.

SIPHONES. SIPHONS. SIPHONS.

HEIDI-UN	550 mm / 350 mm / 183 mm / ø 46 mm	① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
SOFIA-UN	700 mm / 400 mm / 250 mm / ø 46 mm	① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
ADA-UN	850 mm / 450 mm / 250 mm / ø 46 mm	① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨



- ① SIPHON FI 46 FOR BOWL
id. 869 920
- ⑤ DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI 46
id. 805 470
- ⑥ DRAIN/BOWL WITHOUT O/KERR 108/FI 46
id. 633 620
- ⑦ DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI 46
id. 633 630
- ⑧ SIFON PVC SPACE SAVING/fi 46
id. 633 640
- ⑨ SIPHON FOR BOWL/CR/FI 46
id. 869 890




ATYS-UN

1672 mm / 640 mm / 450 mm / ø 52 mm	108	☐	ID. 624 410	1795.-
Supplied with feet and click-clack overflow kit. / Wird mit Füßen und Click-Clack-Überlaufset geliefert. / Fourni avec des pieds et un kit de trop-plein à encliqueter.				



BATHTUBS. BADEWANNEN. BAIGNOIRES.



LOTOS-FS

1970 mm / 1170 mm / 590 mm / Ø 52 mm

108



ID. 662 040


3550.-

Oval freestanding Kerrock bathtub, with chrome overflow set.

Ovale freistehende Badewanne aus Kerrock, mit verchromter Überlaufgarnitur.

Baignoire ovale en Kerrock. Autoportante, avec finition chromée sur l'extérieur de la baignoire.

78



FREYA-FS

1810 mm / 860 mm / 590 mm / Ø 52 mm

108




ID. 663 280

3195.-

Oval freestanding Kerrock bathtub, outflow set with the UP&DOWN system.

Ovale freistehende Badewanne aus Kerrock, Ab- und Überlaufgarnitur mit UP & DOWN System.

Baignoire ovale en Kerrock. Autoportante, garniture d'écoulement avec système UP&DOWN.



ROSE-FS

1800 mm / 800 mm / 595 mm / Ø 52 mm

108



ID. 662 060


3850.-

Oval freestanding Kerrock bathtub, outflow set with the UP&DOWN system.

Ovale freistehende Badewanne aus Kerrock, Ab- und Überlaufgarnitur mit UP & DOWN System.

Baignoire ovale en Kerrock. Autoportante, garniture d'écoulement avec système UP&DOWN.


BATHTUBS. BADEWANNEN. BAIGNOIRES.



RUBY-FS

1800 mm / 800 mm / 570 mm / Ø 52 mm 108 ☐ ID. 662 080 4450.–



Freestanding Kerrock bathtub, outflow set with the UP&DOWN system.
Freistehende Kerrock-Badewanne, Ablaufgarnitur mit UP&DOWN-System.
Baignoire en Kerrock. Autoportante, garniture d'écoulement avec système UP&DOWN.



ASTRA DUO-FS

1735 mm / 700 mm / 600 mm / Ø 52 mm 108 ☐ ID. 662 000 2800.–

Freestanding Kerrock bathtub, outflow set with the UP&DOWN system.
Freistehende Badewanne aus Kerrock, Ablaufgarnitur mit UP & DOWN System.
Baignoire autoportante en Kerrock. Garniture d'écoulement avec le système UP&DOWN. Base de support Kerrock, couleur 909.






ASTRA/O (Je 1 Schürze längs + quer demontierbar)

1800 mm / 850 mm / 600 mm / Ø 52 mm 108 ☐ ID. 662 020 3450.–

Freestanding Kerrock bathtub with panel, outflow-overflow set with the UP&DOWN system.
Freistehende Badewanne aus Kerrock mit Schürze, Ab- und Überlaufgarnitur mit UP & DOWN System.
Baignoire autoportante avec revêtement en Kerrock. Kit de trop-plein avec système UP&DOWN.

BATHTUBS. BADEWANNEN. BAIGNOIRES.



ASTRA-FS (4 Schürzen verleimt)

1800 mm / 850 mm / 600 mm / Ø 52 mm



108



ID. 662 010

3800.–

Freestanding Kerrock bathtub, outflow-overflow set with the UP&DOWN system.
Freistehende Badewanne aus Kerrock, Ab-und Überlaufgarnitur mit UP & DOWN System.
Baignoire autoportante en Kerrock. Kit de trop-plein avec système UP&DOWN.



ASTRA 200 x 100 ✂

2000 mm / 1000 mm / 618 mm / Ø 52 mm



108



ID. 662 030

2700.–

Kerrock bathtub, outflow-overflow set with the UP&DOWN system, installation on tiles or in tile-level, possibility of trimming the edge of the bathtub.
Badewanne aus Kerrock, Ab-und Überlaufgarnitur mit UP & DOWN System, Badewanneneinbau auf Bodenfliesen bzw. aufs Bodenfliesen-Niveau,
die Badewannenränder können nach Maß zugeschnitten werden
Baignoire en Kerrock. Kit de trop-plein avec système UP&DOWN, pieds de baignoire. Installation sur les plaques ou au niveau des plaques.
Possibilité de découper le bord de la baignoire.



AMBER-FS

1800 mm / 800 mm / 630 mm / Ø 52 mm

108




ID. 662 090

3625.–

Freestanding Kerrock bathtub, outflow set with the UP&DOWN system and automatic overflow.
Freistehende Badewanne aus Kerrock, Ablaufgarnitur mit UP & DOWN System und automatischem Überlauf.
Baignoire autoportante en Kerrock. Garniture d'écoulement avec le système UP&DOWN.

BATHTUBS. BADEWANNEN. BAIGNOIRES.



AMBER LIGHT-FS

1800 mm / 800 mm / 600 mm / Ø 52 mm


108



ID. 662 110

4900.-

Freestanding Kerrock bathtub with transparent acrylic wall, outflow-overflow set with the UP&DOWN system,
Freistehende Badewanne aus Kerrock, Ab- und Überlaufgarnitur mit UP & DOWN System.
Baignoire autoportante en Kerrock avec paroi acrylique transparente. Kit de trop-plein avec système UP&DOWN.



81

AMBER LUX-FS

1800 mm / 800 mm / 630 mm / Ø 52 mm

108




ID. 662 100

5550.-

Freestanding Kerrock bathtub with shelves and a tub shelf, outflow set with the UP&DOWN system and automatic overflow.
Freistehende Badewanne aus Kerrock, mit integriertem Regal und Badewannenablage, Ablaufgarnitur mit UP&DOWN System und automatischem Überlauf.
Baignoire autoportante en Kerrock avec étagères et tablette de rangement pour la baignoire. Garniture d'écoulement avec le système UP&DOWN.



SHOWER TRAYS. DUSCHWANNEN. RECEVEURS DE DOUCHE.





CORAL 12 13

A	B	VM				
2000 mm / 900 mm	30 mm	108	☐	ID. 662 120	1440.–	
2000 mm / 800 mm	30 mm	108	☐	ID. 662 130	1310.–	
1400 mm / 900 mm	30 mm	108	☐	ID. 662 140	1050.–	
1400 mm / 800 mm	30 mm	108	☐	ID. 662 150	950.–	
CUSTOM SIZE. ABMESSUNGEN NACH MAß. TAILLE PERSONNALISÉE.						
2000 mm / 900 mm	30 mm	108	☐	ID. 662 160	1660.–	
2000 mm / 800 mm	30 mm	108	☐	ID. 662 170	1500.–	
1400 mm / 900 mm	30 mm	108	☐	ID. 662 180	1200.–	
1400 mm / 800 mm	30 mm	108	☐	ID. 662 190	1100.–	

Shower tray for built-in installation or fixing on the floor, made from Kerrock. VM = Installation dimension.
Duschwanne aus Kerrock für den Einbau oder zur Bodenaufstellung. VM = Einbaumaße.
Receveur de douche à installer ou monter au sol en Kerrock. Possibilité de découpe. VM = Dimension d'installation.



SHOWER TRAYS. DUSCHWANNEN. RECEVEURS DE DOUCHE.





ARON

A	B	VM				
1600 mm / 900 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 200 1170.–
1600 mm / 800 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 210 1070.–
1400 mm / 900 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 220 1050.–
1400 mm / 800 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 230 970.–
1200 mm / 900 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 240 945.–
1200 mm / 800 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 250 870.–
1000 mm / 800 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 260 785.–
900 mm / 900 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 270 785.–
CUSTOM SIZE. ABMESSUNGEN NACH MAß. TAILLE PERSONNALISÉE.						
1600 mm / 900 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 280 1340.–
1600 mm / 800 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 290 1225.–
1400 mm / 900 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 300 1215.–
1400 mm / 800 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 310 1115.–
1200 mm / 900 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 320 1090.–
1200 mm / 800 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 330 1000.–
1000 mm / 800 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 340 900.–
900 mm / 900 mm		30 mm		108	☐	ID. 662 350 900.–

Shower tray for built-in installation or fixing on the floor, made from Kerrock, siphon included. Possibility of trimming to the specified dimensions. VM = Installation dimension. / Duschwanne aus Kerrock für den Einbau oder zur Bodenaufstellung, Mit mitgeliefertem Siphon. Möglichkeit zum Justieren auf die angegebenen Abmessungen. VM = Einbaumaße. / Receveur de douche à installer ou monter au sol en Kerrock, avec siphon inclus. Possibilité de découpe aux dimensions spécifiées. VM = Dimension d'installation.

SHOWER TRAYS. DUSCHWANNEN. RECEVEURS DE DOUCHE.





TRENT 14

A	B	C			
1600 mm / 900 mm / 20 mm			109		ID. 662 360 1125.-
1600 mm / 900 mm / 20 mm			9252		ID. 662 370 1290.-
1600 mm / 800 mm / 20 mm			109		ID. 662 400 840.-
1600 mm / 800 mm / 20 mm			9252		ID. 662 410 970.-
1400 mm / 900 mm / 20 mm			109		ID. 662 440 820.-
1400 mm / 900 mm / 20 mm			9252		ID. 662 450 940.-
1400 mm / 800 mm / 20 mm			109		ID. 662 480 735.-
1400 mm / 800 mm / 20 mm			9252		ID. 662 490 845.-
1200 mm / 900 mm / 15 mm			109		ID. 662 520 715.-
1200 mm / 900 mm / 15 mm			9252		ID. 662 530 820.-
1200 mm / 800 mm / 15 mm			109		ID. 662 560 630.-
1200 mm / 800 mm / 15 mm			9252		ID. 662 570 725.-
1000 mm / 1000 mm / 15 mm			109		ID. 662 820 655.-
900 mm / 900 mm / 15 mm			109		ID. 662 840 530.-
900 mm / 900 mm / 15 mm			9252		ID. 662 850 610.-

Shower tray for built-in installation or fixing on the floor, made from Kerrock. VM = Installation dimension.
Duschwanne aus Kerrock für den Einbau oder zur Bodenaufstellung. VM = Einbaumaße.
Receveur de douche à installer ou monter au sol en Kerrock. Possibilité de découpe. VM = Dimension d'installation.



SHOWER TRAYS. DUSCHWANNEN. RECEVEURS DE DOUCHE.




TRENT/O 14

A	B	C	VM				
1600 mm / 900 mm / 20 mm		125 mm		109		ID. 662 380	1125.–
1600 mm / 900 mm / 20 mm		125 mm		9252		ID. 662 390	1290.–
1600 mm / 800 mm / 20 mm		125 mm		109		ID. 662 420	840.–
1600 mm / 800 mm / 20 mm		125 mm		9252		ID. 662 430	970.–
1400 mm / 900 mm / 20 mm		125 mm		109		ID. 662 460	820.–
1400 mm / 900 mm / 20 mm		125 mm		9252		ID. 662 470	940.–
1400 mm / 800 mm / 20 mm		125 mm		109		ID. 662 500	735.–
1400 mm / 800 mm / 20 mm		125 mm		9252		ID. 662 510	845.–
1200 mm / 900 mm / 15 mm		125 mm		109		ID. 662 540	715.–
1200 mm / 900 mm / 15 mm		125 mm		9252		ID. 662 550	820.–
1200 mm / 800 mm / 15 mm		125 mm		109		ID. 662 580	630.–
1200 mm / 800 mm / 15 mm		125 mm		9252		ID. 662 810	725.–
1000 mm / 1000 mm / 15 mm		125 mm		109		ID. 662 830	655.–
900 mm / 900 mm / 15 mm		125 mm		109		ID. 662 860	530.–
900 mm / 900 mm / 15 mm		125 mm		9252		ID. 662 870	610.–

Shower tray for built-in installation with panel, made from Kerrock. VM = Installation dimension. O = shower tray panel.
Duschwanne aus Kerrock für den Einbau mit Schürze. VM = Einbaumaße. O = Schürze.
Receveur de douche avec revêtement, en Kerrock. VM = Dimension d'installation. O = avec revêtement.



SHOWER TRAYS. DUSCHWANNEN. RECEVEURS DE DOUCHE.





TRENT R 14

A	B	C	VM			
1000 mm / 1000 mm / 15 mm		40 mm		109		ID. 662 880 690.–
900 mm / 900 mm / 15 mm		40 mm		109		ID. 662 900 565.–
900 mm / 900 mm / 15 mm		40 mm		9252		ID. 662 910 645.–

TRENT R/O 14

A	B	C	VM			
1000 mm / 1000 mm / 15 mm		125 mm		109		ID. 662 890 985.–
900 mm / 900 mm / 15 mm		125 mm		109		ID. 662 920 790.–
900 mm / 900 mm / 15 mm		125 mm		9252		ID. 662 930 850.–

Shower tray for fixing on the floor / with panel, semi-circular, made from Kerrock. VM = Installation dimension. O = shower tray panel. / Duschwanne aus Kerrock zur Bodenaufstellung / mit Schürze, halbrund. VM = Einbaumaße. O = Schürze. / Douche pour installation au sol/avec revêtement, semi-circulaire, en Kerrock. VM = Dimension d'installation. O = avec revêtement.





FOSTER

A	B	VM			
1200 mm / 900 mm		130 mm	108		ID. 662 940 710.–
1200 mm / 800 mm		130 mm	108		ID. 662 950 660.–
1000 mm / 1000 mm		130 mm	108		ID. 662 960 630.–
900 mm / 900 mm		130 mm	108		ID. 662 970 560.–

Kerrock shower tray, shallow bottom, Installation at the floor level, high-flow Ø 52 trap, supporting structure, H = 12mm. VM = Installation dimension. / Duschwanne aus Kerrock, flacher Boden, Bodeneinbau, high-flux Siphon Ø 52, Tragkonstruktion, H = 12mm. VM = Einbaumaße. / Receveur de douche en Kerrock, à fond plat, pour installation au niveau du sol; siphon à haut débit Ø 52, film STOP imperméable, insert en polystyrène. VM = Dimension d'installation.

SHOWER TRAYS. DUSCHWANNEN. RECEVEURS DE DOUCHE.



RUBY 14

A	B	C	VM			
1200 mm / 900 mm / 47 mm			90 mm	108	☐	ID. 662 980 1090.-

Shower tray for fixing on the floor, made from Kerrock. VM = Installation dimension.
Duschwanne aus Kerrock zur Bodenaufstellung. VM = Einbaumaße.
Receveur de douche pour installation au sol à Kerrock. VM = Dimension d'installation.

BOWL. BECKEN. VASQUE.

SIPHONES. SIPHONS. SIPHONS.

CORAL	✂	12 13
ARON	✂	Siphon Ø90 with Kerrock cap H = 60mm included. / Inklusive Siphon Ø 90 mit Kerrock-Abdeckung H = 60 mm. / Siphon Ø 90 avec bouchon kerrock H = 60 mm inclus..
TRENT		14
TRENT R		14
FOSTER		Siphon Ø90 with Kerrock cap H = 60mm included. / Inklusive Siphon Ø 90 mit Kerrock-Abdeckung H = 60 mm. / Siphon Ø 90 avec bouchon kerrock H = 60 mm inclus..
RUBY		14



12 SIPHON FOR SHOWER TRAY/ WITHOUT COVER H=65 mm /fi 90
id. 563 180




13 SIPHON FOR SHOWER TRAY/ WITHOUT COVER H=84 mm /fi 90
id. 927 720



14 SIPHON FOR SHOWER TRAY/ WITHOUT COVER H=65 mm /fi 52
id. 563 170


SHOWER COLUMNS. DUSCHPANELEE. COLONES DE DOUCHE.



SUMMIT 1400 2F

1400 mm / 170 mm / 525 mm	109 	ID. 663 260	1610.–
	9252 	ID. 663 270	1695.–

System functions: 2-function thermostatic tap – head shower, hand shower, installation: wall-mounted. / Duschfunktionen: Thermostatische 2-Funktionen-Mischbatterie – Kopfbrause, Handbrause, Montage: Wand. / Fonctions du système : mitigeur thermostatique 2 fonctions – douche de tête, douchette, montage mural.




NEXUS 1600 2F

1600 mm / 125 mm / 525 mm	109 	ID. 663 240	1400.–
	9252 	ID. 663 250	1485.–

System functions: 2-function thermostatic tap – head shower, hand shower, installation: wall-mounted. / Duschfunktionen: Thermostatische 2-Funktionen-Mischbatterie – Kopfbrause, Handbrause, Montage: Wand. / Fonctions du système : mitigeur thermostatique 2 fonctions – douche de tête, douchette, montage mural.




SHOWER COLUMNS. DUSCHPANELEE. COLONES DE DOUCHE.



SPECTRA FLAT 1600 3F

1600 mm / 230 mm / 580 mm	109	ID. 663 180	1450.–
	9252	ID. 663 190	1530.–


System functions: 3-function tap - head shower, upper body massage, lower body massage, hand shower, installation: wall-mounted. / Duschfunktionen: 3-Funktionen-Mischbatterie - Kopfbrause, Oberkörpermassage, Unterkörpermassage, Handbrause, Montage: Wand. / Fonctions du système : mitigeur 3 fonctions - douche de tête, massage du haut du corps, massage du bas du corps, douchette, montage mural.



SPECTRA 1500 4F

1500 mm / 230 mm / 517 mm	109	ID. 663 200	1755.–
	9252	ID. 663 210	1850.–

Functions of the system: 4-function tap - head shower, upper body massage, lower body massage, hand shower, cascade, installation: wall-mounted. / Duschfunktionen des Systems: 4-Funktionen-Mischbatterie - Kopfbrause, Oberkörpermassage, Unterkörpermassage, Handbrause, Wasserfall, Montage: Wand. / Fonctions du système : mitigeur 4 fonctions - douche de tête, massage du haut du corps, massage du bas du corps, douchette, cascade, montage mural.



SPECTRA 1500 3F

1500 mm / 230 mm / 517 mm	109	ID. 663 220	1400.–
	9252	ID. 663 230	1485.–

System functions: 3-function tap - head shower, upper body massage, lower body massage, hand shower, installation: wall-mounted. / Duschfunktionen: 3-Funktionen-Mischbatterie - Kopfbrause, Oberkörpermassage, Unterkörpermassage, Handbrause, Montage: Wand. / Fonctions du système : mitigeur 3 fonctions - douche de tête, massage du haut du corps, massage du bas du corps, douchette, montage mural.

SIPHONS. SIPHONS. SIPHONS.



① SIPHON FI 46 FOR BOWL
id. 869 920
16.-



② CLICK-CLACK/FOR BOWL
WITH O/CR/FI46
id. 869 880
30.-



③ CLICK-CL./BOWL WITH O/
KERR 108/FI46
id. 633 610
49.-



④ DRAIN/BOWL WITHOUT O/
TYPE 2/KERR 108
id. 805 700
62.-



⑤ DRAIN/BOWL WITHOUT O/
CR/FI 46
id. 805 470
43.-



⑥ DRAIN/BOWL WITHOUT O/
KERR 108/FI 46
id. 633 620
62.-



⑦ DRAIN/BOWL WITHOUT O/
CR/FI46
id. 633 630
19.-



⑧ SIFON PVC SPACE
SAVING/fi 46
id. 633 640
12.-

90



⑨ SIPHON FOR BOWL/CR/
FI 46
id. 869 890
59.-



⑩ SIPHON FI 90/SINGLE/FOR
KIT.SINKS
id. 869 910
25.-



⑪ SIPHON FI90/DOUBLE/FOR
KIT.SINKS
id. 869 900
49.-



⑫ SIPHON FOR SHOWER
TRAY/ WITHOUT
COVER H=65 mm /fi 90
id. 563 180
30.-



⑬ SIPHON FOR SHOWER
TRAY/ WITHOUT
COVER H=84 mm /fi 90
id. 927 720
25.-



⑭ SIPHON FOR SHOWER
TRAY/ WITHOUT
COVER H=65 mm /fi 52
id. 563 170
20.-

SPARE PARTS. KERROCK ERSATZTEILE. KERROCK PIÈCES DE RECHANGE



OVERFLOW SET
FOR BOWL

id. 015 360 **10.-**



OVAL OVERFLOW SET
FOR KIT. SINKS

id. 869 930 **10.-**



KERROCK COVER
/TYPE 1/KERR 108

id. 596 600 **25.-**



DRAIN COVER/TYPE 2/
KERROCK 108 (4)

id. 597 410 **45.-**



DRAIN COVER/CR
FOR SIPHON (5)

id. 805 710 **25.-**



DRAIN COVER/KERR 108
FOR SIPHON (6)

id. 805 900 **45.-**



DRAIN COVER/RUBY V-UN/
KERR 108

id. 530 310 **48.-**



DRAIN COVER/KIARA 450
V-UN/KERR 108

id. 633 650 **52.-**



DRAIN COVER/KIARA 500
V-UN/KERR 108

id. 633 660 **56.-**



DRAIN COVER/KIARA 700
V-UN/KERR 108

id. 633 670 **60.-**



VACUUM SET FOR KERROCK
SIPHON COVER

id. 597 430 **3.-**

TECHNICAL DATA. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPERTY. EIGENSCHAFT. PROPRIÉTÉ.	VALUE. WERT. VALEUR.	METHOD. METHODE. MÉTHODE.
VOLUME MASS DICHTe VOLUME	1680–1750 kg/m ³	SIST EN ISO 1183-1 Method A SIST EN ISO 1183-1 Methode A SIST EN ISO 1183-1 Méthode A
FLEXURAL MODULUS KRÜMMUNGSMODUL MODULE DE FLEXION	8600–9200 Mpa	SIST EN ISO 178
FLEXURAL STRENGTH KRÜMMUNGSHÄRTE RÉSISTANCE À LA FLEXION	49–80 Mpa	SIST EN ISO 178
TENSILE STRENGTH SPANNUNGSHÄRTE RÉSISTANCE À LA RUPTURE	36–50 Mpa	SIST EN ISO 527-2
ELONGATION AT BREAK DEHNUNG BEI BRUCH ALLONGEMENT À LA RUPTURE	0,50–0,90 %	SIST EN ISO 527-2
IMPACT STRENGTH (Charpy) SCHLAGFESTIGKEIT (Charpy) RÉSISTANCE AU CHOC (Charpy)	3,0–6,0 kJ/m ²	SIST EN ISO 179-1
HARDNESS (Barcol) HÄRTE (nach Barcol) DURETÉ (selon Barcol)	58–64	SIST EN 59
LINEAR EXPANSION COEFFICIENT LINEARER DEHNUNGSKOEFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE	3,3–4,2 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	α (–20 °C - +50 °C)
ABSORPTION (after 24 hours) WASSERABSORPTION (nach 24 Stunden) ABSORPTION D'EAU (après 24 heures)	0,03-0,05 %	SIST EN ISO 62 Method 1 SIST EN ISO 62 Methode 1 SIST EN ISO 62 Méthode 1
RESISTANCE TO WATER STEAM (1 hour) BESTÄNDIGKEIT GEGEN WASSERDAMPFEINWIRKUNGEN (1 Stunde) RÉSISTANCE À LA VAPEUR D'EAU (1 heure)	Rating 5 – No visible changes Bewertung 5 – Keine sichtbare Veränderung Note 5 – Pas de changement visible	SIST EN 438-2
RESISTANCE TO THE EFFECTS OF HOT COOKWARE WIDERSTAND GEGEN DIE AUSWIRKUNGEN VON HEISSEM KUCHGESCHIRR RÉSISTANCE AUX EFFETS DES USTENSILES DE CUISINE CHAUDS	Rating 5 – No visible changes Bewertung 5 – Keine sichtbare Veränderung Note 5 – Pas de changement visible	SIST EN 438-2
RESISTANCE TO THE EFFECTS OF A BURNING CIGARETTE WIDERSTAND GEGEN DIE AUSWIRKUNGEN BRENNENDER ZIGARETTEN LA RÉSISTANCE AUX EFFETS DE LA COMBUSTION DE CIGARETTES	Rating 4 – insignificant change in shine, only visible under certain angles Bewertung 4 – geringfügige Glanzänderung, nur unter bestimmten Winkel sichtbar Note 4 – changement minime de brillance, visible seulement sous un certain angle	SIST EN 438-2
RESISTANCE TO ATMOSPHERIC AGENTS BESTÄNDIGKEIT BEI ATMOSPHÄREN EINFLÜSSE RÉSISTANCE AUX AGENTS CLIMATIQUES	No change Keine Änderung Aucun changement	2-year outdoor exposure 2 Jahre Außeneinflüssen ausgesetzt Exposé 2 ans à l'extérieur
CLASSIFICATION OF MATERIAL RESPONSE TO FIRE KLASSIFIKATION DER REAKTION DES MATERIALS AUF FEUER CLASSIFICATION EN RÉSISTANCE AU FEU	B- s1, d0	SIST EN 13501-1
SURFACE RESISTIVITY OBERFLÄCHENHÄRTE RÉSISTANCE DE SURFACE	2,0 x 10 ¹¹ – 2,0 x 10 ¹² Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
SPECIFIC PENETRATION RESISTANCE SPEZIFISCHER DURCHGANGSWIDERSTAND RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION SPÉCIFIQUE	7,9 x 10 ¹³ – 1,2 x 10 ¹⁴ Ω cm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
RESISTANCE TO TRACKING CURRENTS KRIECHSTROMFESTIGKEIT RÉSISTANCE RELATIVE AU CHEMINEMENT DU COURANT DE FUITE	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
RELATIVE DIELECTRIC CONSTANT (Er) RELATIVE DIELEKTRISCHE KONSTANTE (Er) CONSTANTE DIÉLECTRIQUE RELATIVE (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
DIELECTRIC LOSS FACTOR tg at MHz FAKTOR DER DIELEKTRISCHEN VERLUSTE tg bei MHz FACTEUR DE PERTES DIÉLECTRIQUES tg à MHz	2,8 x 10 ⁻³	DIN VDE 0303-4 IEC 250
CONTACT WITH FOOD KONTAKT MIT LEBENSMITTELN CONTACT AVEC LES ALIMENTS	Compliant with / Angemessen / Correspondante	Commission Regulation (EC) No 10/2011 (as amended until 2018) and Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council. Verordnung (EG) Nr. 10/2011 der Kommission (in der bis 2018 geltenden Fassung) und Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates. Règlement (CE) n° 10/2011 de la Commission (tel que modifié jusqu'en 2018) et règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil.

Data not valid for ES and MF sheets. Die Daten gelten nicht für ES- und MF-Platten. Données non valables pour les panneaux EC et MF.

CERTIFICATES. ZERTIFIKATE. CERTIFICATS.

Reaction to fire / Brandverhalten / Réaction au feu



Vehicle equipment / Fahrzeugausrüstung / Équipement des véhicules



VOC emissions / VOC-Emissionen / Émissions de COV



MED – Ship equipment / MED – Schiffsausrüstung /
MED – Équipement des navires



Train equipment / Zugausrüstung / Équipement
des trains



EN 45545-2

ISO 9001, ISO 14001



Antibacterial performance / Antibakterielle Wirksamkeit /
Efficacité antibactérienne



Food contact – The National Laboratory of Health,
Environment and Food / Lebensmittelkontakt – Nationales
Labor für Gesundheit, Umwelt und Nahrung / Contact
avec les aliments – Laboratoire national pour la santé,
l'environnement et l'alimentation



Facade and wall claddings – Slovenian National Building and Civil
Engineering Institute / Fassaden und Wandverkleidungen – Slowenisches
Bauingenieurinstitut / Façades et revêtements muraux – Institut slovène de
génie civil



Environmental Product Declaration – EPD /
Umwelt-Produktdeklaration – EPD /
Déclaration environnementale de produit – EPD



ISO 19712



LEED



REACH declaration / REACH-Erklärung /
Déclaration REACH

